




# 1. Outline Dimensions



All dimensions in mm

Material	Oberflächenbeschichtung	Fläche	Gezeichnet	
Dimension		N/A	rk	09.01.2020
Allgemeintoleranzen	Verwendung / Bezeichnung	Gewicht	Geprüft	
		N/A	mf	22.03.2022
<b>NetModule AG</b> Maulbeerstrasse 10 CH-3011 Bern Phone: +41 (0)31 985 25 10 Fax: +41 (0)31 985 25 11 info@netmodule.ch www.netmodule.com	<b>NB2810</b> <b>Installation Instruction</b>	Geändert		Blatt
		rk	22.03.2022	
		Massstab A4 	Artikelnr / Zeichnungsnr	
				01



# 3. Device Mounting

3.1 Place the screw and lock washer over the mounting hole (Figure 1)

3.2 Tighten the screws | Drive type: Torx T30 | Torque: 7 Nm (Figure 2)




Figure 1








Figure 2

Material	Oberflächenbeschichtung	Fläche N/A	Gezeichnet <b>rk</b> <b>09.01.2020</b>
Dimension		Gewicht N/A	Geprüft <b>mf</b> <b>22.03.2022</b>
Allgemeintoleranzen	Verwendung / Bezeichnung	Geändert <b>rk</b> <b>22.03.2022</b>	
<b>NetModule AG</b> Phone: +41 (0)31 985 25 10 Maulbeerstrasse 10      Fax: +41 (0)31 985 25 11 CH-3011 Bern      info@netmodule.ch www.netmodule.com	<b>NB2810</b> <b>Installation Instruction</b>	Masstab      A4      Blatt  <b>3 / 5</b>	Artikelnr / Zeichnungsnr      Version <b>01</b>
			

# 4. Cable Mounting



If the mating connector does not have M12-threads with SPEEDCON tighten the M12-threads to 0.4 Nm (e.g. using Phoenix Contact SACC BIT M12-D20, 1208445 and with TSD 04 SAC, 1208429)

Allow space to plug/unplug connectors. Refer to cable specs for bending radius.


Figure 3

Material	Oberflächenbeschichtung	Fläche N/A	Gezeichnet <b>rk</b> 09.01.2020
Dimension		Gewicht N/A	Geprüft <b>mf</b> 22.03.2022
Allgemeintoleranzen	Verwendung / Bezeichnung		Geändert <b>rk</b> 22.03.2022
<b>NetModule AG</b> Maulbeerstrasse 10 CH-3011 Bern Phone: +41 (0)31 985 25 10 Fax: +41 (0)31 985 25 11 info@netmodule.ch www.netmodule.com	<b>NB2810</b> <b>Installation Instruction</b>	Massstab A4	Blatt 4 / 5
		Artikelnr / Zeichnungsnr	Version 01

# 5. Valid Device Mounting Positions



## 5.1 No mounting position restrictions

Horizontal mounting on x/y surface




Preferred mounting position

Vertical mounting on x/z surface



Horizontal mounting on x/y surface



Material	Oberflächenbeschichtung	Fläche N/A	Gezeichnet <b>rk</b> <b>09.01.2020</b>
Dimension		Gewicht N/A	Geprüft <b>mf</b> <b>22.03.2022</b>
Allgemeintoleranzen	Verwendung / Bezeichnung		Geändert <b>rk</b> <b>22.03.2022</b>
<b>NetModule AG</b> Phone: +41 (0)31 985 25 10 Maulbeerstrasse 10      Fax: +41 (0)31 985 25 11 CH-3011 Bern      info@netmodule.ch www.netmodule.com	<b>NB2810</b> <b>Installation Instruction</b>	Massstab	A4      Blatt <b>5 / 5</b>
		Artikelnr / Zeichnungsnr	Version <b>01</b>